CORONA

2012 電気暖房機

信頼の日本製

遠赤外線がからだのしんまであたためる。

本格遠赤外線電気暖房機シリーズ

コアヒート&コアヒートスリム

本格遠赤外線暖房



コアヒート
〈DH-1112R〉



コアヒートスリム
〈DH-912R〉

コアヒートに省エネセンサー搭載!

コアヒートスリムにecoモード搭載!

快適に省エネ節電!

本カタログ掲載商品の価格には、配送、設置調整費、工事費、使用済み商品の引き取り費等は含まれておりません。

暖房のコロナがつくった
自信作!!

大好評 コアヒート
DH-1112R〈ファミリータイプ〉

大好評 コアヒートスリム
DH-912R〈パーソナルタイプ〉

省エネ機能

point.1 コアヒート 省エネセンサー

自動でムダな電気代を節約!

1シーズン 約2,700円※1お得!

さらに 最大1シーズン 約6,600円※2お得! ゆらぎ運転＋省エネセンサーで

point.2 コアヒート コアヒートスリム ゆらぎ運転/ecoモード

体感温度を考えながら電気代を節約!

コアヒート
ゆらぎ運転

ゆらぎ運転

最大1シーズン 約4,800円※3お得!
※当社試験室で測定。

コアヒートスリム
ecoモード

ecoモード

1シーズン 約3,300円※3お得!
※当社試験室で測定。

point.3 コアヒート コアヒートスリム 温度調節ダイヤル

暖かさも電気代も10段階で調節できる!



暖かさを10段階にこまかく調節できるからムダな電気を使いません!

※1. DH-1112Rを1日4時間、6ヶ月間使用、1時間あたり10分間省エネセンサーが作動した場合、電気代22円（税込）／kWh：全国家庭電気製品公正取引協議会（「電力料金めやす単価」による）にて試算。
※2. ゆらぎ運転及び省エネセンサーONの状態で、1時間あたり10分間省エネセンサーが作動した場合、1日4時間、6ヶ月間使用、電気代22円（税込）／kWhにて試算。
※3. 1日4時間、6ヶ月間使用。電気代22円（税込）／kWhにて試算。
コアヒート：通常運転時（強）1,100Wとゆらぎ運転時（強）800Wとの比較。コアヒートスリム：通常運転時（強）900Wとecoモード（強）690Wとの比較。

本格遠赤外線で快適なあたたかさ。

遠赤外線暖房で
しんまでほっこり。
しかも省エネ機能で
節電にも貢献!

コアヒート・コアヒートスリムはこんな理由で選ばれています!

1 だんぜん暖かい!
2 音が静か!
3 いやなニオイがしなくて空気がキレイ!

温かい風を出して暖めるのではなく、電気の力を熱エネルギーに変えて暖めるので、音がとっても静かです。また、何かを燃やして暖めているのではないので、お部屋の空気も汚しません。もちろん、点けた時、消した時のニオイもありません。

コロナのコアヒート・コアヒートスリムは、本格遠赤外線で暖めるから、身体のしんまで暖まります。

Q. 電気ストーブっていろいろあるけど… どうちがうの?

コロナのコアヒート・コアヒートスリムとその他の電気ストーブで何がちがうの?

A. 本格遠赤外線暖房で電気エネルギーを効率よく熱エネルギーに!

見た目は似ているけど暖かさがちがう!

コアヒート・コアヒートスリムは電気エネルギーのほとんどを熱に変えます。発熱部が明るく赤熱する電気ストーブは電気エネルギーを熱エネルギーだけでなく、光エネルギーにも変える量が多く、暖める効率が落ちるといえます。コアヒート・コアヒートスリムがまぶしくないのは、光エネルギーになる量が少ないからです。つまり、まぶしくないからこそムダなく暖かいのです。

豊富な遠赤外線量

point.1 カラダのしんまであたたまるから

コアヒートシリーズは人体に吸収されやすい3〜20ミクロンの遠赤外線をたっぷり放出します。遠赤外線は皮膚の表面付近でほとんど吸収されて熱に変わり、身体のしんまで伝わります。身体は気持ちよく温まり、その温もりが長続きします。

運転開始5分後 / スイッチを切って1分後



温かさが持続

試験条件：ヒーターから距離60cmにて運転開始から5分間照射後と、スイッチを切って1分後のサーモグラフの比較。

ずーっとあったか。

人体に最も吸収されやすい3〜20ミクロンの遠赤外線



point.2 輻射熱が直接あたったものを暖めるから

コアヒートから発せられた遠赤外線の輻射熱が空気を暖めるのではなく、太陽熱と同じように直接あたったものを暖めるので、離れていても温かさを実感でき、ムダがありません。

離れていてもあったか。



コアヒート

遠赤外線をたっぷり！
機能性に富んだ本格遠赤外線暖房。

エアコンとの併用でより快適に。

和室など少人数で使う部屋に。

ワイドな暖房が可能。

省エネ ゆらぎ運転

体感温度を考えながら、定期的にパワーをセーブし、約27～50%電気代を抑える「ゆらぎ運転」を開始すると、パワーモニターの左にある青いランプが点灯。お得がひと目で確認できてさらに便利になりました。

定期的にパワーをセーブし、電気代を抑えます。

ゆらぎ運転で約27～50%節約

電気代	最大 1シーズンで 約4,800※1円お得!
CO_2 排出量	1シーズンで 約92.9※2kg削減!

※当社試験室で測定。

コロナだけ! の便利な機能

暖かさが見えるパワーモニター

遠赤ヒーターは、ヒーターそのものが明るく赤熱しないため、どのくらいの温度調節（暖房能力）で運転しているのかが分かりにくく、消し忘れしやすいという問題点がありました。その点、コアヒートは3色（緑、オレンジ、赤）のパワーモニターランプが温度調節に合わせて5段階に点灯するので、ひと目で運転状態が分かります。

見やすく使いやすいユニバーサルデザイン

かんたん操作パネル



広角可動



広角可動でワイドな暖房
可動範囲はワイドな左右70°。お好みの角度でワイドな首振り※3運転ができます。


タテ・ヨコも思いのまま
シーンに合わせて輻射部をタテ・ヨコに変えられます。



上方への角度調整もOK
上方への角度調節は30°※4まで可能です。

省エネ 省エネセンサー 自動でムダな電気代を節約!

人がいないときの省エネ（人感センサー）機能です。設定温度で運転中、ヒーターの前から一定時間人がいなくなると自動で電気代を節約した運転に切り換わります。



○首振り運転中に省エネセンサーを使用すると、定期的に約1分間首振り運転を行った後に、15秒間停止します。（首振り運転中の［人がいる・いない］の検知は、この停止中に行っています。）



人が不在時のムダな暖房を抑えます!

1シーズン 省エネセンサーで 約2,700※5円お得!

※5. DH-1112Rを1日4時間、6ヶ月間使用、1時間あたり10分間省エネセンサーが作動した場合、電気代22円（税込）／kWh：全国家庭電気製品公正取引協議会（「電力料金めやす単価」による）にて試算。

さらに! ゆらぎ運転 ＋ 省エネセンサー で1シーズンで最大 約6,600※6円お得!

※6. ゆらぎ運転及び省エネセンサーONの状態で、1時間あたり10分間省エネセンサーが作動した場合、1日4時間、6ヶ月間使用、電気代22円（税込）／kWhにて試算。

コアヒートスリム

スタイリッシュなデザインと
スリムな設計でどこでも使いやすい。

冬のキッチンを快適に。

冬の脱衣所もあたたかく。

子ども部屋も気持ちよく。

省エネ ecoモード

温度センサーがお部屋の温度を検知し、室温に合わせて、自動的にヒーターの出力を下げた省エネ運転を行います。

室温に合わせて自動でヒーターの出力を調整します。

室温18℃で最大30%以上節約

電気代	1シーズンで 約3,300※1円お得!
CO_2 排出量	1シーズンで 約65.0※2kg削減!

※当社試験室で測定。

コロナだけ! の便利な機能

暖かさが見えるパワーモニター

コアヒートで好評いただいた暖かさが見えるパワーモニターをコアヒートスリムにも搭載。3色（緑、オレンジ、赤）のパワーモニターが温度調節に合わせて5段階に点灯するので、ひと目で運転状態が分かります。

見やすく使いやすいユニバーサルデザイン

かんたん操作パネル



広角可動



広角可動でワイドな暖房
可動範囲はワイドな左右70°。お好みの角度でワイドな首振り※3運転ができます。

大型とって

持ち運びもラクラク!
本体上部の大型とって で持ち運びもラクラク。また、操作部に段差をつける事で誤操作も防止します。

※1. 1日4時間、6ヶ月間使用、電気代22円（税込）／kWhにて試算。コアヒート：通常運転時（強）1,100Wとゆらぎ運転時（強）800Wとの比較。コアヒートスリム：通常運転時（強）900Wとecoモード（強）690Wとの比較。
※2. 電気の年間CO_2排出原単位を0.43kg-CO_2／kWhとする。（環境省 我が家の環境大臣エコファミリー環境家計簿2010年8月）
※3. 自動で首を振る範囲は、約70°です。また手動による首の可動範囲は約60°動かすことができます。
※4. タテ・ヨコ共に、10・20・30°の仰角調整ができます。

快適設計

速暖でオート運転

運転停止から再運転されるまでの時間※1をカウントし、ヒーターが冷めている時は、温度調節ダイヤルの設定位置より高い能力で立ち上げ、すばやく暖める機能です。その後、自動的に温度調節ダイヤルの設定位置に応じた運転にもどります。

※1. 電源プラグを抜くと、記憶している時間は失われ、停止時間が短い場合でも赤熱することがあります。

安心設計

水がかかっても壊れにくい

BCコーティング シーズヒーター搭載

[3年保証]





水がかかっても
壊れにくい

衝撃に強いステンレスヒーター管に、高輻射ブラックセラミックコーティングをすることで、抜群の耐久性と豊富な遠赤外線量を実現しました。また、ステンレスヒーター管を採用しているので、万が一、水がかかっても壊れにくく、キッチンや事務所などで使用する場合でも安心感が違います。

転倒OFF(オフ)スイッチ※2
器具内蔵の傾斜スイッチにより、転倒時は確実に運転を停止し、警告音（ピーピーピー）と運転ランプの早い点滅でお知らせ。器具を起こしてもすぐには運転しない、二重の安全設計です。

過熱防止装置※2
カーテンなどで器具発熱面をふさがれ、本体内部が異常過熱した場合に素早く運転停止。警告音（ピーピーピー）と運転ランプとパワーモニターの早い点滅でお知らせします。

停電時安全装置※2
停電後の再通電時には確実に運転停止。警告音（ピーピーピー）と運転ランプとパワーモニターの早い点滅でお知らせします。

消し忘れ防止6時間タイマー
マイコン制御により、6時間で運転を自動停止します。

チャイルドロック※3
停止時にゆらぎ運転（eco）ボタンを3秒押しすることで、お子様のいたずら操作、誤操作などを防止します。

※2. 再度運転を開始するには、本体を水平で安定した場所に置き、温度調節ダイヤルをいったん「切」の位置に戻し、再度お好みの設定に合わせてください。
※3. 運転中のチャイルドロックはできません。

家族で
しっかり温まる
ファミリータイプ



大好評 日本製
コアヒート
DH-1112R
(SS)シャンパンシルバー
4906128 952213 **1100W**
オープン価格※
※オープン価格商品の価格は販売店にお問い合わせください。

手軽に
しっかり温まる
パーソナルタイプ



大好評 日本製
コアヒートスリム
DH-912R
(W)ホワイト
4906128 946618 **900W**
オープン価格※
※オープン価格商品の価格は販売店にお問い合わせください。

スリムカーボン

すぐに暖まる、
遠赤外線カーボンヒーター。



節電に貢献!
暖かさ
10段階調節

すぐに暖かい
瞬間暖房・
速暖
マイコン制御

使いやすい
ユニバーサル
デザイン

信頼と安心
日本製・
安心設計
マイコン制御

暖かさも電気代も 10段階調節

暖かさを350～900Wまで10段階調節できるからムダな電気を使わずにすむので、節電に貢献します。

大好評 日本製
スリムカーボン
DH-C912
(N)ゴールド
4906128 952312 **900W**
オープン価格※
※オープン価格商品の価格は販売店にお問い合わせください。

つけたらすぐ暖かい

瞬間暖房

スリムカーボンはスイッチONですぐに赤熱し、暖かくなるので、帰宅時や脱衣所にもぴったりの暖房機です。

速暖でオート運転



温度調節ダイヤルが低い位置で運転を始めても、ヒーターが冷えている時は温度調節ダイヤルの設定位置より高い能力で立ち上げ、素早く暖める機能です。その後、自動的に温度調節ダイヤルの設定位置に応じた運転に切り替わります。

使いやすいデザイン

かんたん操作パネル



広角可動



広角可動でワイドな暖房
可動範囲はワイドな左右70°。※5
お好みの角度で首振り運転ができます。

大型とって

持ち運びもラクラク!
本体上部の大型とって持ち運びもラクラク。また、操作部に段差をつける事で誤作動も防止します。

信頼・安心設計

転倒OFF(オフ)スイッチ※4
器具内蔵の傾斜スイッチにより、転倒時は確実に運転を停止し、警告音（ピーピーピー）と運転ランプの早い点滅でお知らせします。器具を起こしてもすぐには運転しない二重の安全設計です。

安心機能搭載※4
停電時安全装置・過熱防止装置を搭載して、停電後の再通電時や本体内部の異常過熱の際は確実に運転を停止し、警告音（ピーピーピー）と運転ランプの早い点滅でお知らせします。

※4. 再度運転を開始するには、本体を水平で安定した場所に置き、温度調節ダイヤルをいったん「切」の位置に戻し、再度お好みの設定に合わせてください。
※5. 自動で首を振る範囲は、約70°です。また手動による首の可動範囲は約60°動かすことができます。
● ご使用中、本体から能力調節に伴う制御音（ジー音）がします。

■仕様表

商品名	コアヒート	コアヒートスリム	スリムカーボン
型式名	DH-1112R(SS)シャンパンシルバー	DH-912R(W)ホワイト	DH-C912(N)ゴールド
電源	100V(50／60Hz)		
消費電力	通常モード：1,100W～390W／ゆらぎモード：800W～190W	通常モード：900W～340W／ecoモード：690W～115W	900W～350W(10段階)
運転電流	11A	9A	9A
ヒーター	遠赤塗装(セラミック含有)コーティングステンレスシーズヒーター		遠赤外線カーボンヒーター
電源コード長さ	2m	1.9m	1.9m
質量	5.8kg	3.7kg	3.4kg
外形寸法(高さ×幅×奥行)	717×320×300mm	897×306×306mm	897×306×306mm
その他	転倒OFF(オフ)スイッチ、自動首振りスイッチ、過熱防止装置		

ヒーター3年保証
(ステンレスシーズヒーター／DH-1112R、DH-912R)

※器具本体の保証期間は1年となります。

※DH-C912カーボンヒーターは1年保証となります。

※ヒーターは消耗品ですので交換が必要な場合があります。交換する場合はお買い上げの販売店または最寄りの(株)コロナサービスセンターにご相談ください。

愛情点検

長年ご使用の電気暖房器の点検をぜひ!

ご使用の際、このようなことはありませんか?

- ●スイッチを入れても、ときどき運転しない時がある。
- ●コードを折り曲げると、運転したりしなかったりする。
- ●運転中に異常な音や振動がする。
- ●こげくさい臭いがする。
- ●プラグ、コード、本体が異常に熱い。
- ●自動首振りが動いたり止まったりする。(DH-1112Rは除く)
- ●その他、異常、故障がある。

ご使用中止

このような症状の時は、故障や事故防止のため、スイッチを切り電源プラグをコンセントからはずして、必ず販売店にご相談ください。

安全に関するご注意

- ●ご使用の前に、取扱説明書をよくお読みのうえ正しくお使いください。
- ●定格15A以上のコンセントに接続してお使いください。それ以下のコンセントのご使用は火災の原因になります。
- ●本体に衣類やタオルなどをかけたり、カーテンや燃えやすいものの近くで使用しないでください。火災の原因になります。
- ●スプレー缶やカセットこんろ用ボンベなどを本体の近くに放置しないでください。爆発や火災の原因になります。
- ●キャビネット、反射板、放熱板などの穴やすき間に、ピンや釘などの金属物等または指を入れないでください。感電やけが及び故障の原因になります。
- ●比較的低い温度でも、長時間皮膚の同じ場所をあたためていると低温やけどの恐れがあります。ときどきあたためている場所を変えるなど注意してお使いください。
- ●不安定な場所で使ったり、運転中や運転直後に持ち運んだりしないでください。
- ●ペットの暖房等、本来の用途以外に使用しないでください。

株式会社コロナ　本社　新潟県三条市東新保7−7　〒955−8510　☎0256(32)2111(代表)

■北海道地区
札幌支店 ☎011(864)0440
旭川営業所 ☎0166(37)2330
北見営業所 ☎0157(36)9009
釧路営業所 ☎0154(24)4191
帯広営業所 ☎0155(35)7518
函館営業所 ☎0138(48)6070
北海道地区サービスセンター ☎011(879)2121
弘前営業所 ☎0172(28)3910
弘前地区サービスセンター ☎0172(26)4770
盛岡営業所 ☎019(622)4791
水沢営業所 ☎0197(22)4155
盛岡地区サービスセンター ☎019(604)0281
秋田営業所 ☎018(864)5671
秋田地区サービスセンター ☎018(864)5219

■北東北地区
青森支店 ☎017(742)8255
青森地区サービスセンター ☎017(743)2971
八戸営業所 ☎0178(24)5289
八戸地区サービスセンター ☎0178(47)6609

■南東北地区
仙台支店 ☎022(235)3181
山形営業所 ☎023(642)3255
庄内営業所 ☎0234(31)0571
郡山営業所 ☎024(938)2240
南東北地区サービスセンター ☎022(783)1791

■関東地区
北関東支店 ☎048(651)1722
水戸営業所 ☎029(241)2172
つくば営業所 ☎029(839)5325
宇都宮営業所 ☎028(632)5105
太田営業所 ☎0276(38)6571
高崎営業所 ☎027(361)4806
首都圏支店 ☎03(3927)1151
立川営業所 ☎042(519)5271
千葉営業所 ☎047(312)8330
横浜営業所 ☎0466(90)5567
甲府営業所 ☎055(268)1567
関東地区サービスセンター ☎03(3911)1131

■信越地区
新潟支店 ☎0256(32)2126
新潟東営業所 ☎025(286)9131
長野営業所 ☎026(221)5111
松本営業所 ☎0263(26)0051
信越地区サービスセンター ☎0256(32)2129

■北陸地区
金沢支店 ☎076(260)0567
富山営業所 ☎076(444)0567
福井営業所 ☎0776(23)0567
北陸地区サービスセンター ☎076(260)0038

■東海地区
名古屋支店 ☎052(746)6600
岐阜営業所 ☎058(268)7555
静岡営業所 ☎054(238)0005
沼津営業所 ☎055(968)6210
津営業所 ☎059(234)8471
東海地区サービスセンター ☎052(746)6603

■近畿・四国地区
大阪支店 ☎06(6380)2111
彦根営業所 ☎0749(24)6239
京都営業所 ☎075(643)2002
福知山営業所 ☎0773(22)0827
神戸営業所 ☎078(922)2431
高松営業所 ☎087(835)1711
松山営業所 ☎089(968)7351
近畿・四国地区サービスセンター ☎06(6386)5670

■中国地区
広島支店 ☎082(871)3310
米子営業所 ☎0859(33)8157
岡山営業所 ☎086(243)7751
徳山営業所 ☎0834(22)5567
中国地区サービスセンター ☎082(871)3315

■九州地区
福岡支店 ☎092(474)5771
北九州営業所 ☎093(592)8611
長崎営業所 ☎095(882)7710
熊本営業所 ☎096(367)7361
大分営業所 ☎097(523)5161
宮崎営業所 ☎0985(29)1680
鹿児島営業所 ☎099(281)1321
九州地区サービスセンター ☎092(474)6001

■沖縄地区
沖縄営業所 ☎098(897)5677

●アフターサービスに関するお問い合わせは

コロナ サービスセンター 0120-919-302(修理受付専用ダイヤル)
FAX 0120-919-322

携帯電話・PHS等からは最寄りのサービスセンターへ直接おかけください。

サービスセンターにおける個人情報のお取り扱いについて

当社及び業務を委託する協力会社(以下「当社」)は、お客様の個人情報やお問い合わせ内容をアフターサービス等の確認や対応のために利用し、その記録を残すことがあります。当社は、お客様の個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に提供致しません。

- ●電気暖房機の補修用性能部品の保有期間は製造打ち切り後6年です。
- ●当カタログの仕様は製品改良のため、断わりなく変更することがありますのでご了承ください。
- ●商品本体の色は印刷のため実物と若干異なりますのでご了承ください。
- ●このカタログの内容についてのお問い合わせは販売店にご相談ください。もし販売店でお分かりにならない時は、最寄りの株式会社コロナにおたずねください。

JHIA ISO 9001 ISO 14001 MS Q010 E021

石油暖房機器、空調・家電機器及び住宅設備機器を設計・開発・製造及び販売している(株)コロナは、品質マネジメントシステムの国際規格「ISO9001:2008」の認証を取得しています。
石油暖房機器、空調・家電機器及び住宅設備機器を設計・開発及び製造している(株)コロナは、環境マネジメントシステムの国際規格「ISO14001:2004」の認証を取得しています。

企業・工場等の品質及び環境システムが、ISO(国際標準化機構)が制定した品質及び環境マネジメントシステム規格に適合しているかどうかを第三者機関が審査し、登録する制度です。

●コロナホームページ
http://www.corona.co.jp/

RICE INK®

株式会社コロナは快適環境の一環として本カタログにライスインキを使用しております。

●お支払いは便利で簡単な……　コロナリビングローン

コロナの全商品(関連機器・工事費も含む)が便利な分割払いでお求めになれます。

●ご用命は、信用とサービスの当店へ。

このカタログの記載内容は平成24年7月現在のものです。

1043357-2Ⓣ